MOBILIARIO DE OFICINA/ OFFICE EQUIPMENT

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
1	**Cabinet with Metal Door and Lock** **Anaquel metálico con puerta y llave**	**14**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Cabinet with metal door and lock	Anaquel metálico con puerta y llave para guardar equipo
Description /Descripción	Metal cabinet with two doors, with lock and key. With four adjustable shelves Mechanical Characteristics: • Made of iron sheeting of 1/32 of thickness • Acrylic paint, oven dried, • Color: Brown-beige Dimensions: • Height: 1.80 m • Depth: 0.50 m • Width: 0.90 m Technical Information Requested: N / A Conditions of reception: Delivery in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated person. Warranty: Two year warranty against faulty manufacture, from date of satisfactory delivery. Training: N / A	Mueble metálico de dos puertas, con chapa y llave. Con cuatro entrepaños regulables.
Electrical Characteristics/Características Eléctricas	N/A	No aplican

Mechanical Characteristics /Características Mecánicas	• Made of iron sheeting 1/32" thick • Acrylic paint, oven dried, beige color Dimensions: • Height: 1.80 m • Depth: 0.50 m • Width: 0.90 m	Fabricado en lámina de hierro de 1/32" de espesor. Con pintura acrílica, secado al horno, color beige Dimensiones: Alto 1.80 m Fondo: 0.50 m Frente: 0.90 m.
Technical Information/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
2	**Metal Filing Cabinet Four-Drawer** **Archivador Metálico de 4 gavetas**	**23**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Metal Filing Cabinet Four Drawer	Archivador Metálico de 4 gavetas
Desription /Descripción	Metal cabinet with 4 drawers to keep documents and clinical files.	Mueble metálico de 4 gavetas para guardar documentos y expedientes clínicos.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Made of 1/32 thick iron sheeting • Drawer handle and label holders • Spray painted with acrylic enamel, oven dried, brown-beige color • Individual locking mechanism for each drawer • Welded to form a single part (for better resistance and rigidity) • Central locking system • For letter and legal size files. Dimensions: • Height: 1.35 m • Depth: 0.71 m • Width: 0.48 m	• Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor. • Con haladeras y porta etiquetas. • Pintado a soplete con esmalte acrílico, color beige-café • Secado al horno. • Seguro de apertura para cada gaveta • Soldadura de una sola pieza, para mejor resistencia y rigidez • Chapas de cierre simultáneo • Tamaño oficio o legal. • Gavetas montadas en brazos de extensión progresiva con rodillos de acero rigidez y durabilidad de construcción. • Dimensiones: Alto 1.35 m. Fondo: 0.71 m. Frente: 0.48 m.
Información Técnica	N/A	No aplica

Requerida		
Garantía / Warranty	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
3	**Plastic Garbage Pail with Pedal Operated Lid** **Basurero plástico con pedal**	**42**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item /Artículo	Plastic garbage pail with pedal operated Lid	Basurero plástico con pedal
Description/ Descripción	Large plastic garbage pale with pedal operated lid.	Basurero grande de plástico con tapadera y pedal
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/C aracterísticas Mecánicas	• Made of plastic (thick sides) Approximate dimensions: • Diameter: Between 0.30 m. to 0.35 m • Height: 0.60 m	Material: Plástico de paredes gruesas Dimensiones aproximadas: Diámetro en un rango de 0.30 m. a 0.35 m. Altura 0.60 m.
Información Técnica Requerida/ Technical Information	N/A	No aplica
Garantía /Warranty	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
4	**Waste Paper Basket** **Cesto para papeles**	**21**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo/Item	Waste Paper Basket	Cesto para papeles
Descripción/ Desciption	Plastic container for common refuse	Recipiente plástico para basura corriente
Características Eléctricas/Electrical Characteristics	N/A	No aplican
Características Mecánicas/ Mechanical Characteristics	Approximate dimensions: • Height 60 cm • Base diameter 25 cm • Top diameter 30 cm	Medidas aproximadas: 60 cm. de alto, Base 25 cm. y Diámetro superior 30 cm.
Technical Information /Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty /Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
5	**Metal Desk** **Escritorio metálico**	**49**

TECHINICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Metal Desk	Escritorio metálico
Descripción	Metal desk for physician with righ hand side drawers	Escritorio metálico para médico con gavetas a la derecha
Características Eléctricas	N/A	No aplican
Características Mecánicas	• Fiberboard lined or covered with plastic laminate • Rounded edges and edgebanding • Central drawer with simultaneous locking mechanism; two keys. • Structure made of industrial strength iron tubing of 1/32” • Anticorrosive treatment (prior to painting) • Drawers installed on right side of desk with full extension slides and handles • Color: Beige-brown • Spray painted, oven dried paint. Approximate dimensions: • Length: 1.14 m. • Width: 0.74 m. • Height: 0.74 m.	Cubierta de fibrex o durapanel forrada de plástico laminado, con bordes redondeados y tapacantos. Gaveta central con cierre simultáneo, con dos llaves. Estructura en tubo industrial de hierro de 1/32”, con tratamiento anticorrosivo previo pintado. Gavetas montadas sobre brazos de extensión progresiva, a la derecha, con haladeras. Pintado al horno con pintura en polvo colores beige-café. Dimensiones aproximadas: Largo: 1.14 m., Ancho: 0.74 m., Alto: 0.74 m.
Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Garantía	One (1) year manufacturer’s defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
6	**Metal Cabinet – Dexion Type** **Estante metálico tipo Dexion**	**35**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Metal Cabinet – Dexion Type – 0.90 X 0.4 X 2.2 m	Estante metálico tipo dexion de 0.9x0.4x2.2
Description/ Descripción	Metal stand for storage of materials, drugs and other supplies	Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Slotted angled structure, profile of 1-1/2" X 1-1/2" • Structural steel sheeting: 14 gauge • Panels: 20 gauge • No. of Panels: 7 • Spray painted, grey color, oven dried paint. Dimensions: • Length: 0.90 m • Width: 0.40 m • Height: 2.20 m	Estructura en ángulo ranurado tipo "dexion", perfil de 1-1/2" X 1-1/2", de lámina de acero estructural calibre 14 y paneles de lámina de acero calibre 20. No. de Paneles: 7 Pintados al horno en pintura en polvo color gris Dimensiones: • Largo: 0.90 m. • Ancho: 0.40 m. • Alto: 2.20 m.
Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
7	**Metal Bookcase with Glass Doors** **Librera Metálica con puertas de vidrio**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Metal Bookcase with Glass Doors	Librera Metálica con puertas de vidrio
Description/ Descripción	Metal bookcase with two glass doors and four adjustable shelves.	Mueble metálico de dos puertas de vidrio, Con cuatro entrepaños regulables.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Made of 1/32” iron sheeting Color: Beige-brown, acrylic oven dried paint Approximate dimensions: • Height: 1.00 m • Width: 0.50 m • Length : 0.90 m	Fabricado en lámina de hierro de 1/32” de espesor. Con pintura acrílica, secado al horno, color beige-café Dimensiones aproximadas: Alto 1.00 m Fondo: 0.50 m Frente: 0.90 m.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
8	**Computer Table** **Mesa para computadoras**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Computer Table	Mesa para computadoras
Description/ Descripción	Metal bookcase with two glass doors and four adjustable shelves.	Mueble metálico de dos puertas de vidrio, Con cuatro entrepaños regulables.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical characteristics/ Características Mecánicas	Table, modular tower type, manufactured in wood covered by smooth synthetic material, with compartment for CPU, keyboard drawer, printer stand, and castors for easy move	Mesa/modulo tipo torre fabricado en madera forrada de material sintético liso, compartimiento para CPU, portateclado, repisa para impresora, ruedas para fácil desplazamiento.
Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
9	**Metal Paper Tray (3 Shelves)** **Papelera metálica de tres niveles**	**35**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Metal Paper Tray	Papelera
Description/ Descripción	Metallic paper tray with three compartments.	Papelera metálica de tres compartimientos
Electrical characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Made of with smooth metal sheeting (0.7 mm in thickness) • Oven dried painted, grey color • Capable of holding legal size	Elaborada con lámina lisa calibre 0.7 mm., pintada al horno color gris, del tamaño de hojas de papel oficio.
Technical Information required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
10	**Wall Mount Whiteboard** **Pizarra de fórmica de pared**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Wall Mount Whiteboard	Pizarra de fórmica de pared
Description/ Descripción	Surface of white Formica for use with markers. • Manufactured from plywood with Formica covering • Aluminum marker holder 2" X 1" • Aluminum frame and respective hanging points. Approximate dimensions: • Height: 36 inches • Length: 38 inches • Depth: ½ inches	Con superficie de fórmica blanca para utilizar plumones de con porta plumones de aluminio de 2" X 1", con marco de aluminio en todo el rededor y sus respectivas colgaderas.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Manufactured from plywood with Formica covering Approximate dimensions: • Height: 36 inches • Length: 38 inches • Thickness: ½ inch	Elaborada de madera plywood con forro de fórmica. Dimensiones aproximadas: 36" X 38" X1/2" de espesor

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
11	**High Back Swivel Ergonomic Chair (No Arms)** **Silla ergonómica alta sin brazos**	**49**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	High Back Swivel Ergonomic Chair (No Arms)	Silla ergonómica alta sin brazos tipo cajero
Description/ Descripción	High backed swivel chair (cashier type) without arms.	Silla alta giratoria tipo cajero sin brazos
Electrical characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Swivel chair • 5 castors with 2 inch diameter (minimum) • Weight capacity: up to 250 lbs. • Adjustable height control (gas system) between 18 and 30 inches (approximately) • Adjustable backrest • Foam cushioned backrest and seat with fabric upholstery • Color: Grey • Seat width and depth should be approximately 52.00cm • Approximate weight: 10.5 kg	Silla giratoria, con 5 rodos de 2” mínimo. Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs. Control de altura regulable con sistema de gas, entre 18” y 30” aproximadamente. Con respaldo reclinable. Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela color gris. Profundidad y ancho aproximado: 52.00 cm Peso aproximado: 10.5 kg

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
12	**Reception/Waiting Room Chair** **Silla fija con asiento integral**	**182**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Reception/Waiting Rom Chair	Silla fija con asiento integral
Description/ Descripción	Fixed chair with integrated seat	Silla fija con asiento integrado
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical characteristics/ Características Mecánicas	• Integrated seat and backrest made of fiberglass, smooth finish • Color: Blue • Frame and round legs made of 5/8" diameter steel tubing, 18 gauge, round • Smooth finish • Frame and leg color: Black. • Solid frame • Rubber stoppers on all four legs.	Asiento respaldo integrado de fibra de vidrio: Acabado liso de color uniforme azul. Patas de tubo redondo de 5/8" de diámetro mínimo calibre No.18 empotradas a la concha: Acabado liso, pintura de la estructura color negro. Regatón circular macizo Meaning: ESTRUCTURA SOLIDA Tacos de hule en las cuatro patas.
Technical Information required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
13	**Card Filing Cabinet – 7-Drawer** **Tarjetero doble de siete gavetas**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Card Filing Cabinet – 7-Drawer	Tarjetero doble de siete gavetas
Description/ Descripción	Metal cabinet with 7 drawers, each drawer with 4 compartments for 4 lines of cards and a letter holder for identification of every line. Central lock for all the drawers. Approximate dimensions: • Height: 90 cm • Depth: 66 cm • Width: 65 cm Capable of accommodating cards that are 15 cm (L) X 10 cm (H), Cards will be placed in each of the 4 compartments (side by side)	Mueble metálico, de 7 gavetas, cada una con 4 divisiones para 4 líneas de tarjetas y un porta letras de identificación para cada línea. Chapa central para todas las gavetas. Dimensiones aproximadas del mueble: Alto: 90 cm, Profundidad: 66 cm Ancho: 65 cm Dimensión aproximada de las tarjetas 15 cm de ancho por 10 cm de alto, las cuales irán colocadas en cada división de la gaveta a lo ancho.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	N/A	No aplican
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Metal structure made of 1/32” sheet metal Color: Beige, oven dried paint	La estructura metálica fabricada en lámina de hierro de 1/32”, pintada al horno color beige.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

EQUIPO
PARA LOS SERVICIOS
DE APOYO/Support Services Equipment

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
14	**Cribs for Treatment Room** **CUNAS PARA SALA DE CUIDADO**	**35**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Articulo	Crib	Cunas para sala de cuidado
Description/ Descripción	Cedar Wood crib, White lacquered with non-toxic paint Length 136 cms Width 78 cms Height on length side 97 cms Height on width side 113 cms Height up to bottom of crib 37 cms Height of railing 60 cms Mattress height (thickness) 8 ½ cm Length 130 cms Width 73 cms	Cuna de madera de Cedro, pintada de blanco con pintura no tóxica Largo 136 cms Ancho 78 cms Alto del lado de lo largo 97 cms Alto del lado de lo ancho 113 cms Alto hasta base de la cuna 37 cms Alto de la baranda 60 cms. Alto del colchón 81/2 cms Largo 130 cms Ancho 73 cms

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
15	**Double-Burner Electric Stovetop (Hotplate)** **Cocina eléctrica de dos quemadores**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATION/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	Double-burner Electric Stovetop (Hotplate)	Cocina eléctrica de dos quemadores
Description/ Descripción	Table top electric hot plate, two-burner Reception Conditions: Delivered to the respective Health Unit in working order, to the satisfaction of the Health Unit Director, or designated person(s). Technical Information Requested: Operating Manual Warranty: One year warranty against manufacturing defect from the date of satisfactory reception. Training: N / A.	Cocina eléctrica de mesa, de dos quemadores
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	Electrical Characteristics: • Voltage: 120 VAC • Frequency: 60 Hertz	Voltaje:120 VAC, Frecuencia: 60 Hertz
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	• Must be made of sturdy metal • Easy transport • Removable burners for easy cleaning • Oven painted, washable.	– Deberá estar hecha de metal resistente – De fácil transporte – Quemadores desmontables para fácil limpieza Pintada al horno, lavable.

Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.
Technical Information Requitred/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
16	**DVD Player** **Lector de DVD**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/ Artículo	DVD Player	Lector de DVD
Description/ Descripción	Equipment for playing videos on DVD, Multi-region, CD playback capability, in different formats such as MP3 player, audio video inputs (preferrably front panel), with remote control	Equipo para reproducción de videos en formato DVD, Multiregión, capacidad para reproducir CD, en diferentes formatos como MP3, con entradas de video y audio de preferencia frontales. Incluye: control remoto
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Phases: 1 • Frequency: 60 Hz Male polarized plug	Voltaje: 120 VAC Fases: 1 Frecuencia: 60 Hz Toma corriente macho polarizado
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Rugged, compact, with structure for placement up high, near a TV.	• Resistente, compacto, con estructura para fijarse en alto cerca de un televisor.
Reception Condition/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
17	**PA (Public Address) System** **Equipo de Perifoneo**	7

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	PA (Public Address) System	Equipo de Perifoneo
Description/ Descripción	PA system for placement in vehicle with high-power amplifier and microphone comprised of the following characteristics: • 2 round speakers, 12 "to 16" in diameter with unit output of 75-100 Watts • Loudspeaker unit with amplifier and CD Player with microphone and auxiliary connections • Anti-shock MP3 Player • Cables: connection to the battery of the car with respective accessories, connecting cables to sound units, dowel pin cable for connecting the MP3 player to the auxiliary output amplifier • Microphone	Sistema de altavoces para colocar en vehículo, con amplificador de alta potencia y micrófono con las siguientes características: • 2 Parlantes redondos de 12" a 16" de diámetro con unidad de 75 – 100 Watts. • Unidad de perifoneo con amplificador y CD Player con salidas de micrófono y auxiliar • Lector Reproductor MP3 y antishock • Cables: de conexión a la batería del carro con sus respectivos accesorios, cables de conexión a las unidades de sonido, cable de espiga a espiga para conexión del lector de MP3 a la salida auxiliar del amplificador • Micrófono
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	Cigarette lighter to MP3 player adapter	Adaptador de energía del encendedor del carro al lector de MP3.
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Rugged, compact, fixed structure on the roof of the vehicle Reception Conditions: Delivered to the respective Health Unit in working order, to the satisfaction of the Health Unit	Resistente, compacto, con estructura para fijarse en el techo del vehículo

	Director, or designated person(s). Technical Information Requested: Operating Manual Warranty: One year warranty against manufacturing defect from the date of satisfactory reception. Training: N / A.	
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.
Technical information required/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
18	**Typewriter** **Máquina de escribir**	**1**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	Typewriter	Máquina de escribir eléctrica
Description/ Descripción	18" cart, electric tab, auto paper feeder, backspace, left and right margins, ergonomic keyboard, with key to loosen paper, automatic preselected paper feeding system (with auto stop at first writing line) With memory system	Carro de 18", tabulador eléctrico, inyector automático de papel, tecla de retroceso, marginadores izquierdo y derecho automáticos, teclado ergonómico, con tecla para aflojar papel, introducción automática del papel hasta la línea de escritura pre seleccionada. Con sistema de memoria volátil
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Frequency: 60 HZ • Phases: 1 • Power cord male polarized • Electrical Safety Type: BF per UNE 20-613 / IEC 601-1 or equivalent standard	Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 HZ Fases: 1 Cordón de alimentación macho polarizado Tipo de seguridad eléctrica: BF según norma UNE 20-613/ IEC 601-1 ó equivalente.
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Made of durable material	Elaborada de material resistente
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
19	**TV Set** **Televisor**	**7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	Color TV	Televisor a Color
Description/ Descripción	21-inch Color TV, integrated stereo speakers, audio and video input and output (preferrably front panel), with antenna and remote control.	Televisor a colores de 21 pulgadas, estéreo, con parlantes integrados, con entradas y salidas de audio y video de preferencia frontales. Incluye antena y control remoto
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Frequency: 60 HZ • Phases: 1 • Power cord male polarized • Electrical Safety Type: BF per UNE 20-613 / IEC 601-1 or equivalent	Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 HZ Fases: 1 Cordón de alimentación macho polarizado Tipo de seguridad eléctrica: BF según norma UNE 20-613/ IEC 601-1 ó equivalente.
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Should include metal frame for wall mounting and placement at a height of no less than 2 meters, made of durable material	Incluye estructura metálica para montarse en la pared y colocarse a una altura no menor de 2 metros, elaborado de material resistente
Reception and Installation Conditions/ Condiciones de Recepción e Instalación	Assembly and installation of the structure and placement of the TV is the responsibility of the vendor. Vendor must take all precautions to prevent damage the existing infrastructure. Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	El montaje de la estructura y la colocación del televisor en ésta; será responsabilidad del suministrante, teniendo el cuidado de no dañar sobremanera la infrastructura existente. Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
20	**Pedestal Fan** **Ventilador de pedestal**	**49**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	Pedestal Fan	Ventilador de pedestal
Description/ Descripción	Pedestal fan with adjustable height, plastic blades; blade protector made of aluminum, three speeds, on / off switch	Ventilador de pie con altura regulable, aspas de plástico, protector de las aspas hecho de aluminio, tres velocidades, interruptor de encendido/ apagado
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Frequency: 60HZ	Voltaje: 120 VAC, 60HZ
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Plastic base	Base de plástico.
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designara para tal efecto.
Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
21	**Examination Penlight** **Lámpara de mano**	**21**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	Examination light	Lámpara de mano para examen
Description/ Descripción	Flashlight (penlight) for examining the mouth, throat and outer ear, as well as other body areas that require illumination in a specific point; reflective screen to increase intensity and uniformity of light. For use in medical/dental office Should include two sets of alkaline batteries for use.	Lámpara de mano para examen de boca, garganta y oído externo, así como para otras áreas del cuerpo que requieran de iluminación en un punto específico; con pantalla reflejante que incremente la intensidad y uniformidad de la luz. Para uso en consultorio. Incluir 2 sets de baterías alcalinas para su uso.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: VDC, with battery • Uniform lighting system • Preferably with 2 batteries	Voltaje: VDC, a baterías Sistema de iluminación uniforme. Preferiblemente de 2 baterías.
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Mechanical Characteristics: Portable, durable material. Preferably chrome finish.	Portátil, de material resistente. De preferencia acabado cromado.
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse armada y funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.

Technical Information required/ Información Técnica Requerida	N/A	No aplica
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
22	**Scanner** **Escaner**	**1**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Scanner	Escaner
Description/ Descripción	• Resolution 2400 x 2400. • 256 shades of gray • USB connectivity. • Horizontal scanning 8.5 " • Vertical Scan 11 " Compatible with Microsoft Windows 2000, 98, ME, XP	Escaner con Resolución 2400 x 2400. 256 tonos de grises. Conectividad USB. Escaneo horizontal 8.5" Escaneo vertical 11" Compatible con Microsoft Windows 2000, 98, ME, XP
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Phases: 1 • Frequency: 60 Hz • Male polarized plug	Voltaje: 120 VAC Fases: 1 Frecuencia: 60 Hz Toma corriente macho polarizado
Mechanical Charcetristics/ Características Mecánicas	Rugged and compact	Resistente y compacta
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.

Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	N/A	Manual de operación
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
23	**Photocopier** **Fotocopiadora**	**1**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Photocopier	Fotocopiadora
Description/ Descripción	Photocopier should have reductions and enlargements function Average speed: 19 pages per minute Images server RAM: 256 MB minimum Resolution: 2400 X 600 dpi minimum	Fotocopiadora que permita hacer reducciones y ampliaciones. Con velocidad promedio de 19 paginas por minuto Memoria RAM del servidor de imagen 256 MB como mínimo, Resolución mínima 2400 X 600 dpi.
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Phases: 1 • Frequency: 60 Hz • Male polarized plug	Voltaje: 120 VAC Fases: 1 Frecuencia: 60 Hz Toma corriente macho polarizado
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Rugged and compact	Resistente y compacta

Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.
Technical Information requoired/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
24	**Air Conditioning Unit (18,000 BTU)** **Aire Acondicionado DE 1.5 (18,000 BTU)**	**6**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipment/ Equipo	**Air Conditioning Unit (18,000 BTU)**	**Equipo de Aire Acopndicionado Mini Split, de 18,000 BTU**
Description/ Descripción	Air conditioner, 1.5 tons (18,000 BTU), mini Split type Reception Conditions: Delivered to the respective Health Unit in working order, to the satisfaction of the Health Unit Director, or designated person(s). Technical Information Requested: Operating Manual, Service Manual and Parts Manual. Warranty: One year warranty against faulty manufacture, from date of satisfactory delivery. Commitment from the supplier to have spare parts in-stock for a period of 5 years Training: The supplier will provide training to include, operation, cleaning techniques and handling of equipment, to designated personnel.	Aire acondicionado de 1.5 Toneladas (18,000 BTU) tipo Mini Split.

Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 208 VAC. • Frequency: 60 Hz • Phases: 1 • With remote control	Voltaje: 208 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto.
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Suspended (perpendicular to wall) evaporating indoor unit, iron frame. Condensing unit suspended (perpendicular to floor) iron frame.	Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad Condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso.
Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse a entera satisfacción del Médico Director de la Unidad de Salud o de la persona que este designara para tal efecto
Technical information Required/ Información Técnica Requerida	Operation Manual Service Manual Parts Manual	Manual de Operación. Manual de Servicio. Manual de Partes.
Warranty/Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment. Written commitment from the supplier to have spare parts in-stock for a period of 5 years (mínimum).	De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.

ITEM NUMBER/ RENGLÓN	DESCRIPTION/DESCRIPCION	QUANTITY/CANTIDAD
25	**Telephone/Fax Machine** **Teléfono/Fax**	**1**

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item/Artículo	Telephone/fax fax machine	Fax Para oficina
Description/ Descripción	Fax machine with built in telephone headset: • Automatic paper feeder • Resolution of 600 X 600 DPI, 64 shades of gray • Preferably with Caller ID • Easy navigation key operation • Modem speed: 9.6 KBPS • Transmission speed: 15 seconds / page or memory • Liquid Crystal Display • Electronic Volume Control • Report of 25 pages • Copier Function • Anti-jamming paper system • 64 shades of gray	Fax para oficina con teléfono auricular incorporado. Alimentación automática, resolución de copiada mínima de 600 X 600 DPI. Preferentemente con identificador de llamadas tecla de navegación de fácil funcionamiento Velocidad del módem 9.6 KBPS Velocidad de transmisión de 15 segundos/pagina o memoria Pantalla de cristal liquido Control de volumen electrónico Memoria de 25 paginas Función de copiadora Sistema ANTIENRROLLADO DE PAPEL 64 TONOS DE GRISES
Electrical Characteristics/ Características Eléctricas	• Voltage: 120 VAC • Phases: 1 • Frequency: 60 Hz Male polarized plug	Voltaje: 120 VAC Fases: 1 Frecuencia: 60 Hz Toma corriente macho polarizado
Mechanical Characteristics/ Características Mecánicas	Rugged and compact	Resistente, compacto

Reception Conditions/ Condiciones de Recepción	Device should be in proper functioning order to the corresponding Health Units, to the satisfaction of the Medical Director or the designated party.	Deberá entregarse funcionando en las Unidades de Salud correspondiente a entera satisfacción del médico Director o de la persona que éste designare para tal efecto.
Technical Information Required/ Información Técnica Requerida	Operation Manual	Manual de operación
Warranty/ Garantía	One (1) year manufacturer's defect warranty, from date of satisfactory delivery and proper functioning of the equipment	Garantía contra desperfectos de fabricación, de un año a partir de la entrega de conformidad.